




NHÓM CHỨNG CHỈ CAO SU LINH HƯƠNG

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA)



LINH HUONG - FCG

Bình Tân, Tháng 9/2026

NHÓM CHỨNG CHỈ CAO SU LINH HƯƠNG

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA)



LINH HUONG RUBBER - FCG

Bình Tân, Tháng 9/2026



MỤC LỤC

MỤC LỤC	I
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	II
DANH MỤC BẢNG	III
DANH MỤC HÌNH	III
I. Giới thiệu	1
II. Mục tiêu hoạt động, nội dung và phương pháp đánh giá	2
2.1. Mục tiêu	2
2.2. Nội dung đánh giá	2
2.3. Các bước đánh giá tác động môi trường	3
2.4. Phương pháp đánh giá	4
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu	4
2.4.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu.....	4
2.4.3. Khảo sát hiện trường:	4
2.4.4. Phương pháp tham vấn các bên liên quan:.....	4
2.5. Thành viên thực hiện đánh giá EIA:	4
III. Kết quả đánh giá tác động môi trường	5
3.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá	5
3.2. Các tác động tiềm ẩn của thiên tai đến môi trường.....	8
3.3. Đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất cao su đến môi trường	9
3.3.1. Tác động tích cực	9
3.3.2. Tác động tiêu cực	11
IV. Các biện pháp giảm thiểu	22
V. Kế hoạch giám sát	25
VI. Kết luận và kiến nghị	27
6.1. Kết luận	27
6.2. Kiến nghị.....	28
PHỤ LỤC	30
Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn hộ gia đình (EIA)	30
Phụ lục 2: Danh sách các hộ dân tiến hành khảo sát hiện trường	32
Phụ lục 3: Danh sách phỏng vấn	34
Phụ lục 4. Một số hình ảnh.....	35



DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
FSC	Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship Council)
QLRBV	Quản lý rừng bền vững
BVTV	Bảo vệ thực vật
NN&PTNT	Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
BQLR	Ban quản lý rừng
PCCR	Phòng chống cháy rừng
EIA	Đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment)



DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Các nội dung cần đánh giá tác động môi trường	2
Bảng 2. Các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh sản xuất.....	5
Bảng 3. Tác động tích cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường	9
Bảng 4. Mức độ tác động của hoạt động sản xuất cao su đến Môi trường	12
Bảng 5. Tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường	13
Bảng 6. Phân tích thực trạng và Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực	23
Bảng 7. Ma trận đánh giá tác động môi trường và kế hoạch giám sát.....	25

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Đốt thực bì theo đám trước khi đào hố trồng rừng	15
Hình 2. Bao phân hữu cơ được để lại trên vườn cao su.....	17
Hình 3. Một số loại phân, hoá chất BVTV người dân thường sử dụng.....	18
Hình 4. Rác thải sinh hoạt và vỏ chai thuốc BVTV để lại trên vườn	21
Hình 5. Rác thải sinh hoạt và chai lọ thuốc BVTV trong vườn cao su.....	22



I. Giới thiệu

Ngành cao su đóng một vai trò quan trọng trên toàn thế giới. Sản xuất toàn cầu chủ yếu bao gồm hai loại: cao su tự nhiên từ cây cao su và cao su tổng hợp có nguồn gốc từ hóa dầu. Cao su được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lốp ô tô, giày dép, vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghiệp, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng. Trên thực tế tại Việt Nam từ nhiều năm qua ngành cao su đã có những hoạt động để thúc đẩy phát triển bền vững cho các sản phẩm từ cao su, từ đó nâng cao giá trị cao su xuất khẩu.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay các hộ tiểu điền đang kinh doanh cây cao su vẫn tập trung chủ yếu về mặt nâng cao năng suất để phát triển kinh tế, mà chưa có đầy đủ kiến thức và nhận thức trong việc quản lý vùng trồng cao su bền vững, hài hoà cả 3 yếu tố kinh tế - môi trường – xã hội. Quá trình chuẩn bị đất, trồng rừng, chăm sóc, và khai thác mù, gỗ là những hoạt động có thể gây ra các tác động tức thời hoặc lâu dài đối với môi trường đất, nước, không khí.

Bên cạnh đó, các biện pháp khai thác gỗ và chuẩn bị cho tái canh cao su cũng là nguyên nhân gây ra những tác động tới hệ sinh thái/ môi trường sống như vệ sinh vùng trồng cao su – chặt cây và đốt hoặc sử dụng những máy móc trọng tải lớn. Các loài cây trồng có thể ảnh hưởng đáng kể tới môi trường sống cũng như điều kiện phát triển tự nhiên, do vậy một số loài động thực vật sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất đi trong môi trường sống.

Vì vậy, đánh giá điều kiện tự nhiên hiện có và xem mức độ ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh cao su đến những điều kiện như thế nào là việc cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt các tiêu chuẩn của FSC yêu cầu các chủ rừng tiến hành đánh giá trước khi trồng rừng nhằm tránh những tác động không tốt tới tính đa dạng sinh học và môi trường sống. Đánh giá này có thể coi là một phần của Đánh giá tác động môi trường tổng thể mà chủ rừng phải thực hiện trong tất cả các hoạt động quản lý rừng.

Căn cứ pháp lý và kỹ thuật

Trong báo cáo này để Đánh giá tác động môi trường được dựa trên các căn cứ pháp lý như sau:

- Luật bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2012



- Luật lâm nghiệp 2017;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
- Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Quốc gia của Việt Nam (FSC-STD-VN-01-2018)
- Quy định về Hóa chất cấm của FSC (FSC-POL-30-001a).
- Thông tư số 75/2025/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2025 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
- Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/06/2026 Sửa đổi, bổ sung TT số 75/2025/TT-BNNPTNT về ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam.

II. Mục tiêu hoạt động, nội dung và phương pháp đánh giá

2.1. Mục tiêu

Nhằm dự báo các tác động và đưa ra biện pháp làm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường khi triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh cao su để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong quản lý rừng bền vững.

2.2. Nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá tập trung vào phân tích tác động đến môi trường bởi các hoạt động lâm nghiệp. Đánh giá tác động môi trường là xác định, miêu tả và phân tích các tác động trực tiếp và gián tiếp của hoạt động lâm nghiệp.

Bảng 1. Các nội dung cần đánh giá tác động môi trường

Các nguồn gây tác động đến môi trường từ các hoạt động quản lý vùng trồng cao su	Các yếu tố về môi trường có thể bị tác động
<i>1/ Các hoạt động trồng, chăm sóc</i> - Loài cây trồng: Mức độ phù hợp với lập địa? - Phát dọn, xử lý thực bì (đốt/không đốt; cục bộ/toàn diện; cơ giới / thủ công)?	- Môi trường đất (Gây suy thoái đất, sạt lở đất);



- Làm đất trồng cao su (cục bộ/toàn diện; cơ giới/thủ công)? - Trồng rừng; - Mùa vụ trồng; - Phòng chống cháy; - Chăm sóc và Quản lý bảo vệ; - Hóa chất và thuốc BVTN đã và đang sử dụng.	- Môi trường nước (Nước đầu nguồn, nước ngầm, nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ suối, hồ); - Môi trường không khí (Khói, bụi, tiếng ồn); - Hành lang ven sông suối và di chuyển của động vật.
2/ Hoạt động khai thác mỏ/gỗ - Quy trình thủ tục (Đăng ký khai thác gỗ, Lập kế hoạch khai thác); - Đối với mỏ: Chế độ cạo; kỹ thuật cạo; thu gom - Đối với gỗ: Khai thác trắng hay có thử nghiệm khai thác có để lại một phần nuôi gỗ lớn? +Quy mô và diện tích dự kiến khai thác mỏ/gỗ hàng năm; +Công cụ sử dụng để chặt hạ, cắt khúc, bóc vỏ, vận xuất, vận chuyển; +Phương thức khai thác gỗ: thủ công/ cơ giới; +Bãi gỗ; +Hệ thống đường vận xuất/vận chuyển; +Sinh hoạt của công nhân khai thác; +Vệ sinh rừng sau khai thác; +Nguy cơ cháy nổ; - Thành lập tổ giám sát quy trình khai thác.	- Môi trường đất (Gây suy thoái đất, sạt lở đất); - Môi trường nước (Nước đầu nguồn, nước ngầm, nước sinh hoạt, hành lang ven suối); - Môi trường không khí (Khói, bụi, tiếng ồn, hóa chất, dầu mỡ...) - Hành lang ven sông suối và hành lang di chuyển của động vật.

2.3. Các bước đánh giá tác động môi trường

- Xác định các hoạt động kinh doanh cao su có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường
- Mô tả, phân tích tác động tiêu cực đến môi trường
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực



2.4. Phương pháp đánh giá

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu

- Dữ liệu thứ cấp thu thập tại các cơ quan lâm nghiệp liên quan: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước (cũ); Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Cục thống kê tỉnh Bình Phước (cũ).
- Dữ liệu sơ cấp từ tham vấn các bên liên quan (cán bộ nông nghiệp, các trưởng thôn, lãnh đạo xã, các hộ dân xung quanh) và một số chủ vườn cao su trong phạm vi Nhóm.
- Khảo sát hiện trường tại các lô cao su đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị đất trồng, trồng cao su, hiện trường khai thác - hoạt động vận chuyển (nếu có), khu vực có HLSS, các lô đang cạo mù.
- Kế thừa, sử dụng các tài liệu, thông tin sẵn có tốt nhất trên địa bàn hoặc khu vực lân cận có các điều kiện tương đồng.
- Nội dung bảng hỏi và danh sách các hộ gia đình được phỏng vấn và hiện trường rừng đi kiểm tra xem chi tiết ở phần phụ lục.

2.4.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu

Phương pháp phân tích định tính và định lượng được áp dụng để phân tích dữ liệu thu thập được. Dữ liệu được phân tích, tổng hợp và trình bày thành các bảng biểu hoặc biểu đồ trong các nội dung.

2.4.3. Khảo sát hiện trường:

Nhóm CC cao su Linh Hương tiến hành khảo sát hiện trường theo tuyến, đặc biệt các tuyến có HLSS, các lô đang có hoạt động khai thác gỗ, trồng mới (nếu có) để đánh giá hiện trạng và các yếu tố môi trường bị ảnh hưởng.

2.4.4. Phương pháp tham vấn các bên liên quan:

Các kết quả sau khi khảo sát hiện trường, thảo luận nhóm, phỏng vấn sẽ được trao đổi, tham vấn ý kiến với các cá nhân có hiểu biết, các cá nhân am hiểu về địa phương và người dân khu vực.

2.5. Thành viên thực hiện đánh giá EIA:

TT	Họ và Tên	Chuyên ngành	Học bằng
1	Ngô Trí Dũng	Quản lý Tài nguyên; Thực vật rừng	Tiến sĩ



2	Lê Thị Diễm Kiều	Khoa học Môi trường	Thạc sĩ
3	Lê Hồng Phong	Lâm nghiệp	Kỹ sư

III. Kết quả đánh giá tác động môi trường

3.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

Bảng 2. Các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh sản xuất Cao su đến môi trường

Yếu tố Môi trường	Mức độ ảnh hưởng		
	Ảnh hưởng cao (3)	Ảnh hưởng trung bình (2)	Thấp hoặc Không ảnh hưởng (1)
Đất			
- Xói mòn đất	Tạo thành dòng chảy và khe nứt trên bề mặt đường, bãi gỗ, mặt rừng vào mùa mưa	Trôi đất trên bề mặt đường, mặt rừng, xe đi vào mùa mưa	Không có hiện tượng tạo vết trôi lớp đất phủ trên mặt đường, mặt rừng
- Sạt lở đất	Sụt lún nền đường, trôi nền đường, sạt nền đường ô tô, trôi nền đường, sụt lở ở khu khai thác và vùng lân cận	Có hiện tượng sụt lở, sạt nền đường cục bộ, sụt lở đất cục bộ trong khu khai thác	Không có hiện tượng sụt lở đáng kể
- Độ màu mỡ của đất	Làm trôi lượng mùn và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng rõ rệt	Ảnh hưởng đến năng suất cây trồng	Ít hoặc không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng
- Thay đổi hiện trạng sử dụng đất vùng lân cận	Làm thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi cơ cấu cây trồng ở vùng lân cận	Làm thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi cơ cấu cây trồng ở một vài nơi	Mục đích sử dụng đất và cơ cấu cây trồng cơ bản không thay đổi nhiều



- Dư lượng hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu	Làm thay đổi chất lượng đất, tồn dư lượng lớn hoá chất, phân bón, thuốc BVTV	Ảnh hưởng đến năng suất cây trồng	Ít hoặc không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và chất lượng đất.
Nguồn nước			
- Lượng nước	Làm giảm lượng nước trong khe suối rõ rệt	Mức nước trong suối có suy giảm, nhưng không đáng kể	Mức nước hầu như không biến động
- Khả năng thoát nước của khe suối	Giảm tốc độ thoát nước của hầu hết các khe suối một cách rõ rệt	Giảm tốc độ thoát nước của khe suối ở một số đoạn nhất định	Khả năng thoát nước của khe suối không thay đổi
- Độ đục của nước	Nước trong khe suối đục nhiều và gây đục cả nguồn nước ở vùng phụ cận	Nước trong khe suối đục nhưng không ảnh hưởng đến nguồn nước ở vùng hạ lưu	Nước khe suối vẫn giữ được độ trong
- Thay đổi hiện trạng của khe suối	Thay đổi kích thước của khe suối	Thay đổi kích thước của khe suối nhưng không rõ nét	Không thay đổi kích thước khe suối
Không khí			
- Ô nhiễm không khí (bụi, khói, thuốc bảo vệ thực vật)	Khu vực có đường đi qua rất bụi và kèm theo khói từ ô tô hoặc ảnh hưởng do hệ thống thuốc trừ sâu	Khu vực có đường đi qua có bụi và kèm theo khói từ ô tô một vài nơi, hoặc thuốc trừ sâu (trong thời gian ngắn)	Lượng bụi và khói không đáng kể
Đa dạng sinh học			
- Đa dạng hệ sinh thái	Làm suy giảm hệ sinh thái dẫn đến làm mất giá trị khoa học/sinh thái/văn	Có ảnh hưởng đến hệ sinh thái nhưng không làm giảm giá trị khoa học/sinh	Không ảnh hưởng đến hệ sinh thái



	hoá của dịch vụ hệ sinh thái	thái/văn hoá của dịch vụ hệ sinh thái	
- Đa dạng loài	Thiệt hại đến quần thể loài	Có ảnh hưởng đến quần thể loài nhưng không gây thiệt hại	Không ảnh hưởng đến quần thể loài
- Đa dạng gen	Gây tuyệt chủng một loài đặc hữu bản địa có giá trị khoa học, sinh học hoặc giá trị văn hoá	Có ảnh hưởng đến loài đặc hữu bản địa	Không ảnh hưởng đến loài đặc hữu bản địa có giá trị khoa học, sinh học hoặc giá trị văn hoá
Các giá trị Hệ sinh thái cảnh quan			
- Các hệ sinh thái cấp cảnh quan lớn, HST có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu			Vùng trồng cao su của Nhóm là đất trồng cây lâu năm, manh mún của các thành viên. Vùng cao su chứng chỉ của Nhóm không chứa các hệ sinh thái có ý nghĩa. Do đó, hoạt động của Nhóm không ảnh hưởng giá trị này.
- Các hệ sinh thái và sinh cảnh. Các hệ sinh thái, sinh cảnh hoặc nơi ẩn náu của các loài hiếm, bị đe dọa, hoặc nguy cấp.			Diện tích chứng chỉ của Nhóm là đất trồng cây lâu năm thuần loài cao su, rất phổ biến ở VN, chính vì vậy các diện tích của Nhóm không có tính đại diện hay đặc thù.



			Do đó, hoạt động của Nhóm không ảnh hưởng giá trị này.
- Dịch vụ hệ sinh thái xung yếu. Dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong các tình huống xung yếu, bao gồm khu vực bảo vệ của đầu nguồn nước và kiểm soát xói mòn đất và những vùng đất dốc dễ bị tổn thương.			Diện tích rừng của nhóm là diện tích trồng cây lâu năm thuộc quyền sử dụng hoặc được giao cho các hộ dân. Do đó, khu vực cao su của nhóm không có rừng phòng hộ. Do đó, hoạt động của Nhóm không ảnh hưởng giá trị này.

Dựa vào bộ tiêu chí đã được xây dựng, nhóm đánh giá sẽ tiến hành phỏng vấn các bên liên quan và điều tra hiện trường để có cơ sở phân tích và kết luận sự ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến các yếu tố môi trường.

3.2. Các tác động tiềm ẩn của thiên tai đến môi trường

- *Nguy cơ tác động đến môi trường nước mặt:* Qua khảo sát hiện trường chưa phát hiện được các ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động kinh doanh cao su đến chất lượng nguồn nước và dòng chảy của sông, suối.

Tuy nhiên, trong mùa mưa bão, lượng mưa lớn, dài ngày, dòng chảy tại các sông, suối sẽ rất mạnh dễ làm cho tầng đất bờ rời. Điều này gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lở, làm đục nguồn nước thậm chí thay đổi dòng chảy tại một số đoạn khe, suối, ao, hồ.

- *Nguy cơ tác động đến môi trường đất:* Mùa mưa bão kéo dài, lượng mưa lớn tập trung vào một số tháng trong năm. Cho nên, vào mùa mưa bão thường xuất hiện ngập



úng vườn cao su, hoặc bão, lốc xoáy gây đổ ngã cây với diện tích lớn. Điều này gây ra những thiệt hại về kinh tế và tác động tiêu cực đến môi trường đất như sạt lở, biến dạng nền đất tại một số vị trí do đất bị nén, bào mòn khi lao gổ, hay tạo thành rãnh, đường nước chảy khi mưa lớn.

- *Nguy cơ cháy rừng*: Cháy rừng sẽ làm phát sinh một lượng lớn khí thải độc hại và bụi vào môi trường, đồng thời tiềm ẩn rủi ro huỷ diệt môi trường sống của một số loài sinh vật xung quanh cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng sống gần rừng. Ngoài các nguyên nhân do con người (đốt thực bì không kiểm soát, đốt rác gần rừng, thả phóng, đốt vàng mã tại các khu vực mồ mã gần rừng...), nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra do thời tiết hanh khô vào mùa nắng nóng, kết hợp sự thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng lửa của hộ gia đình sẽ tăng nguy cơ cháy. Ngoài ra, sấm sét trong mưa giông cũng là một trong các nguyên nhân gây cháy rừng.

3.3. Đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất cao su đến môi trường

3.3.1. Tác động tích cực

Các hoạt động sản xuất cao su có ảnh hưởng đến môi trường bao gồm hoạt động xử lý thực bì trước trồng rừng, làm đất, trồng cây, chăm sóc, khai thác và vận xuất, vận chuyển. Một số hoạt động kể trên có tác động tích cực đến môi trường ở thời điểm hiện tại trước mắt cũng như những tác động tích cực lâu dài.

Qua khảo sát phỏng vấn và tiến hành đánh giá thực địa, chúng tôi tổng hợp các tác động tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh cao su như sau:

Bảng 3. Tác động tích cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường

Nội dung	Hoạt động	Tác động tích cực hiện tại	Tác động tích cực lâu dài
Làm đất	Đào hố thủ công	X	X
	Đào hố cơ giới	X	
Trồng cây	Bón lót	X	
	Chừa hành lang ven suối	X	X
Chăm sóc	Bón thúc	X	



Vệ sinh sau khai thác	Cành, nhánh, ngọn được để lại tại rừng		X
	Gốc cây chừa lại không đào bỏ		X

Khi tham gia vào nhóm CC cao su Linh Hương, người dân đã thực hiện các phương án, giải pháp quản lý cao su bền vững. Để được cấp chứng chỉ rừng, chủ rừng hoặc hộ nhận khoán cần tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của tiêu chuẩn FSC liên quan đến việc xử lý thực bì không đốt, hoặc đốt có kiểm soát; sử dụng nguồn giống có xuất xứ rõ ràng cho chu kỳ tiếp theo, không được sử dụng các loại thuốc hóa học nằm trong danh mục cấm; bảo vệ và làm giàu đai xanh, vùng đệm ven khe suối, ao hồ, hạn chế mở đường, khai thác tác động thấp... đã góp phần rất lớn trong việc chống thoái hóa đất, hạn chế xói mòn và sạt lở đất, duy trì tính chất lý hóa tính của đất cũng như tăng độ phì cho đất, đảm bảo tính bền vững cho những hoạt động kinh doanh rừng ở những chu kỳ tiếp theo và về lâu dài.

Người dân đào hố trồng cao su theo 02 phương thức là thủ công và phương tiện cơ giới. Kích thước hố thông thường là:

- + Khoan hố bằng cơ giới: đường kính hố khoan ≥ 60 cm, độ sâu ≥ 60 cm;
- + Múc hố bằng cơ giới: kích thước chiều rộng của gầu múc ≥ 60 cm và hố phải đảm bảo chiều sâu ≥ 60 cm. Khi múc hố, lớp đất mặt của lần múc thứ nhất được để riêng sát miệng hố, lớp đất của các lần múc tiếp theo được để lại trong hố;
- + Đào hố bằng thủ công: hố có kích thước dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm, đáy hố rộng 50 x 50 cm. Khi đào thủ công phải để riêng lớp đất mặt và lớp đất đáy;

Với kích thước này, việc đào hố ít ảnh hưởng đến kết cấu đất, hiện tượng rửa trôi ít xảy ra. Việc đào hố bằng phương tiện cơ giới có một số ưu điểm như sau: Đỡ mất sức lao động; Cành nhánh sau khai thác không ảnh hưởng đến việc múc hố; Gốc chặt sau khai thác không cần đào thủ công, xe múc có thể múc gốc cây sau khai thác nếu cần thiết.

Trong quá trình trồng và chăm sóc vườn cao su, có nhiều hộ gia đình đã tiến hành bón lót, bón thúc việc làm này có tác dụng tích cực trước mắt cho cây trồng và về lâu dài đối với tài nguyên đất ở khu vực. Đất sẽ được bổ sung và duy trì dinh dưỡng, ít xảy ra hiện tượng thoái hóa đất khi canh tác với cường độ cao, tuy nhiên phải đảm bảo rằng



thành phần phân bón nằm trong danh lục cho phép của pháp luật Việt nam và tiêu chuẩn FCS, bên cạnh đó nguồn gốc xuất xứ của thuốc BVTV phải đảm bảo tính rõ ràng đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật.

Hiện tại, thành viên Nhóm CC cao su Linh Hương chưa có thành viên tái canh. Nhưng qua khảo sát thực tế tại địa phương, tập quán của người dân địa phương phần lớn vẫn đốt thực bì trước khi trồng tái canh. Tuy nhiên, có một số hộ dân đã thay đổi cách xử lý thực bì, chuyển từ đốt sang thu dọn và để lại cành nhánh và gốc chặt tại rừng sau khai thác. Xét về khía cạnh môi trường, đây là hoạt động có ý nghĩa đến việc bảo vệ đất, tầng đất mặt được lớp thảm tươi bao phủ sẽ hạn chế việc xói mòn rửa trôi, đồng thời sẽ hạn chế được sự xuất hiện của các loài cây ưa sáng. Về lâu dài khi các vật liệu này phân huỷ sẽ tăng thêm độ mùn cho tầng đất mặt.

Bên cạnh đó việc người dân để lại gốc cây không tiến hành đào bỏ khi trồng rừng sẽ có tác dụng nhiều mặt đến môi trường đất. Thứ nhất, không làm phá vỡ kết cấu đất nếu không đào gốc và hạn chế được hiện tượng rửa trôi đất khi mưa xuống. Thứ hai, sau 1 chu kỳ trồng rừng gốc cây để lại sẽ tự phân huỷ và tăng lượng mùn cho đất.

Vùng cao su được cấp chứng chỉ phải đảm bảo tiêu chí là duy trì và làm giàu các đai xanh vùng đệm, bảo vệ các dạng sinh cảnh dễ bị tổn thương, dành một phần diện tích nhất định để quản lý, bảo vệ và phục hồi vùng đệm. Kết quả của hoạt động này sẽ tạo ra các mảng tự nhiên là môi trường sống cho các loài.

Trong quá trình khảo sát điều tra, chúng tôi nhận thấy phần lớn người dân đã có ý thức bảo vệ hành lang ven suối. Các hộ không tiến hành trồng cao su sát mép suối mà đã có chừa thảm thực vật tự nhiên ven khe, suối. Điều này có ý nghĩa tích cực đối với nguồn nước trong khu vực, dòng chảy ổn định không bị sạt lở gây hiện tượng mở rộng dòng chảy.

Ngoài ra, để phân chia lô trên hiện trạng cũng như bảo vệ lô cao su, một số hộ tiến hành móc đất khu vực bìa lô, để tạo thành ranh giới giữa các lô. Hiện tại, qua khảo sát khu vực ranh giới này chưa có dấu hiệu sạt lở hay xói mòn, phần lớn có thảm thực vật tự nhiên phát triển. Một số chủ lô cao su chủ động bỏ cành nhánh khô xuống để hạn chế xói mòn vào mùa mưa.

3.3.2. Tác động tiêu cực



Căn cứ vào các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng được xây dựng ở Bảng 2, nhóm đánh giá đưa ra các tác động tiêu cực và mức độ tác động đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tại Nhóm Chứng chỉ cao su Linh Hương như Bảng 4.

Bảng 4. Mức độ tác động của hoạt động sản xuất cao su đến Môi trường

Nội dung	Hoạt động	MT Đất	MT Nước
Xử lý thực bì trước khi trồng	Đốt	2	2
Trồng cây	Đào gốc cây	2	1
	Bón lót	1	1
Chăm sóc rừng	Bón thúc	1	1
	Sử dụng thuốc BVTV		
Khai thác	Làm đường lâm sinh	2	1
	Chặt hạ cây bằng cưa xăng	2	1
Vận xuất, vận chuyển	Thả gỗ lao dốc tập kết	2	1
	Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng	2	1
	Vận chuyển gỗ về điểm mua bán	1	1
Rác thải trong trồng rừng, khai thác mù, chăm sóc và khai thác gỗ	Rác thải sinh hoạt: Bao bì nilon, hộp cơm, chai nhựa đựng nước... Rác thải là chai lọ thuốc BVTV, hoá chất trong chăm sóc Bao phân chuồng	2	2
Trồng xen một số loài cây ngắn ngày trong năm trồng đầu tiên	Trồng xen sắn và chuối trong năm đầu. Tỷ lệ hộ trồng xen rất nhỏ	-	-

Trong các yếu tố môi trường, đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp vì hầu hết các hoạt động sản xuất đều diễn ra trên hiện trường rừng. Bên cạnh đó môi trường nước ít bị ảnh hưởng hơn tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định, ảnh hưởng chủ yếu đến môi trường nước ở khía cạnh chất lượng

nước (nước bị ô nhiễm) nếu việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, chất thải từ các trạm thu mù thải xuống các sông, suối, khe ven rừng. Môi trường không khí là yếu tố ít bị ảnh hưởng nhất, nếu cháy rừng xảy ra hoặc người dân đốt thực bì với cường độ lớn thì môi trường không khí sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi khói bụi và các chất khí thải ra môi trường.

Bảng 5. Tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường

Nội dung	Hoạt động	Tác động hiện tại	Tác động lâu dài
Xử lý thực bì trước khi trồng	Đốt	X	X
Trồng cây	Móc gốc	X	X
	Bón lót		X
Chăm sóc rừng	Bón thúc		X
	Sử dụng thuốc BVTV	X	X
Khai thác	Làm đường lâm sinh	X	X
	Chặt hạ cây bằng cưa xăng		X
Vận xuất, vận chuyển	Thả gỗ lao dốc tập kết	X	X
	Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng	X	X
	Vận chuyển gỗ về điểm mua bán		X
Rác thải trong trồng rừng, khai thác mù, chăm sóc và khai thác gỗ	Rác thải sinh hoạt: Bao bì nilon, hộp cơm, chai nhựa đựng nước... Rác thải là chai lọ thuốc BVTV, hoá chất trong chăm sóc Bao phân chuồng	X	X
Trồng xen một số loài cây ngắn ngày trong năm trồng đầu tiên	Trồng xen sắn và chuối trong năm đầu. Tỷ lệ hộ trồng xen rất nhỏ	x	

(Nguồn: khảo sát hiện trường và thảo luận nhóm, 2025)

Có thể thấy rằng, sự ảnh hưởng của các hoạt động trong sản xuất kinh doanh cao su có thể ảnh hưởng trước mắt và có thể để lại hậu quả lâu dài hoặc ảnh hưởng lâu dài nếu không có các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu kịp thời. Một số hoạt động điển hình bao gồm:


1. Hoạt động đốt thực bì trước khi trồng rừng và sau khai thác

Qua khảo sát hiện trường và thảo luận nhóm, phần lớn người dân xử lý thực bì trước khi trồng rừng bằng cách đốt để giải phóng mặt bằng. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng đất ở khu vực này, các nghiên cứu cho thấy rằng, khi mặt đất bị đốt nóng, nhiệt độ đất tăng lên, dẫn đến cấu trúc vật lý của đất bị phá vỡ, đất dễ bị xói mòn rửa trôi, đất thay đổi sẫm màu hơn dẫn đến khả năng hấp thụ nhiệt lớn, làm cho nhiệt độ đất càng nóng lên. Đồng thời đốt thực bì làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sẽ làm phát sinh một lượng lớn khí thải độc hại và bụi vào môi trường, ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật dưới đất, trên mặt đất và các khu vực lân cận.

Địa bàn đánh giá là khu vực nắng nóng vào mùa khô, nền nhiệt độ vào mùa cháy rừng rất cao, cùng với sự ảnh hưởng của gió khô nóng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Khi xảy ra cháy rừng thường cháy lớn và để lại thiệt hại nặng cho chủ rừng

Do vậy, việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt cần hạn chế về mặt quy mô và cần lựa chọn thời điểm đốt thích hợp để hạn chế những tác hại về mặt môi trường nêu trên.

Nhóm CC cao su Linh Hương cần xây dựng và ban hành quy định/quy trình cũng như hướng dẫn về việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt cục bộ có kiểm soát (gom dọn thực bì theo đám nhỏ hoặc theo băng). Tổ chức tập huấn, hướng dẫn phổ biến rộng rãi cho người dân đặc biệt là các đối tượng nhà thầu, người lao động tham gia trực tiếp vào hoạt động trồng rừng. Bên cạnh đó tăng cường công tác giám sát trước, trong và sau quá trình chuẩn bị hiện trường trồng rừng.



Hình 1. Đốt thực bì theo đám trước khi đào hố trồng rừng

Móc gốc trước khi trồng rừng

Để chuẩn bị cho công tác trồng rừng người dân dùng máy móc toàn bộ gốc cây của chu kỳ trước lên để thuận lợi cho công tác cày đất. Theo các hộ dân và cán bộ Nông nghiệp xã thì việc này nhằm giảm thiểu các loại nguồn bệnh, nấm và ký sinh sau nhiều luân kỳ kinh doanh.

Tuy nhiên, việc xử lý đất trồng rừng bằng hình thức cày và móc gốc trên toàn bộ diện tích, đưa toàn bộ ra khỏi rừng bằng máy cơ giới có nguy cơ tiềm ẩn làm thay đổi kết cấu môi trường đất, xói mòn đất nếu được thực hiện ở những nơi có địa hình chia cắt, độ dốc cao. Tuy nhiên địa hình khu vực trồng của Nhóm CC cao su Linh Hương tương đối bằng phẳng, vì vậy tác động tiêu cực tới môi trường đất là không đáng kể.

Nhóm CC cao su Linh Hương khuyến khích các hộ dân trừ lại các gốc chặt, cành nhánh lại trong Rừng để trả lại một phần chất mùn cho đất.

2. Đào hố

- Đào hố thủ công:



Trước đây việc đào hố trồng Cao Su được thực hiện bằng biện pháp thủ công (cuốc) được áp dụng phổ biến. Kích thước hố đào thông thường là 50 x 50 x 50 cm. Việc này ít gây ảnh hưởng tới kết cấu đất, hiện tượng rửa trôi, xói mòn tại hố trồng ít xảy ra. Góp phần tích cực trong việc hạn chế xói mòn, bảo vệ đất.

- Với sự phát triển của xã hội và yêu cầu về cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp thì đến nay Đào hố bằng máy cơ giới được sử dụng một cách phổ biến. Hai loại máy hay được sử dụng là máy Khoan lỗ hoặc máy đào. Hố được đào với kích thước 60x60x60 cm, trên các khu vực diện tích đất bằng phẳng nên việc này gây tác động tiêu cực tới môi trường đất là không đáng kể. Nó giúp tạo độ tơi xốp cho hố trồng rừng và giúp cây phát triển tốt hơn.

3. Túi bầu

Túi bầu, túi ni lông khi trồng rừng xé vỏ túi bầu và vứt lại tại rừng không thu gom hoặc thu gom không hết, hoặc chôn lấp ngay tại gốc trồng/hố trồng dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất rất nghiêm trọng, nếu không thu gom thì nó sẽ chôn vùi trong đất và sẽ khó phân hủy, từ đó dẫn đến chất lượng đất bị suy giảm nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học trên thế giới cho biết, tác hại nguy hiểm nhất của túi nilon tới môi trường chính là tính chất rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi nilon lẫn vào đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

4. Sử dụng hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh hại

Trong quá trình trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ các hộ dân có sử dụng phân bón NPK, thuốc diệt mối, vôi, và các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp ở cây Cao Su như: Phấn trắng, Nấm hồng, nứt vỏ xì mũ. Việc lựa chọn các loại phân và thuốc sử dụng tuân thủ theo quy trình trồng cây Cao Su do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, tuân thủ theo quy định của Việt Nam và của FSC.


Trong quá trình ghi nhận tại nhóm, một số loại hoá chất BVTN thường xuyên được sử dụng có *Mancozeb* và *Glufosinate Ammonium* thuộc danh mục hạn chế sử dụng của FSC. Tuy nhiên, bà con cũng đã áp dụng một số biện pháp trong quá trình sử dụng hoá chất để đảm bảo sức khoẻ cá nhân như dùng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất in trên chai lọ; sử dụng đồ bảo hộ lao động khi bơm xịt.

Nếu quá lạm dụng việc sử dụng thuốc diệt Mối, Thuốc trừ sâu, bệnh trên quy mô lớn và diện rộng sẽ gây ảnh hưởng tác động tiêu cực cho môi trường.

Bên cạnh đó, các bao bì, túi đựng phân NPK, phân chuồng cũng được ghi nhận bị vứt bỏ lại trong rừng Cao Su tại các gốc cây.



Hình 2. Bao phân hữu cơ được để lại trên vườn cao su





Hình 3. Một số loại phân, hoá chất BVTV người dân thường sử dụng

5. Hoạt động khai thác-mở đường lâm sinh và Sạt lở vào mùa mưa

Đối với các diện tích cao su có độ dốc lớn, có giáp với các rãnh, khe nước, vào mùa mưa sẽ tăng dòng chảy bề mặt, gián tiếp dẫn đến hai bên bờ dễ bị xói mòn rửa trôi và đặc biệt rất dễ sạt lở khi mưa dài ngày.

Bảng 6. Các điểm có nguy cơ sạt lở và hiện trạng

TT	Lô rừng	Hiện trạng			Giải pháp
		Có nguy cơ	Bị sạt lở	Tốt	
1	BD5			X	
2	PR20.2			X	
3	PR98			X	
4	PR26-2			X	
5	PR56-3			X	
6	PR64			X	
7	PR62-2			X	
8	PR32			X	



		x			Ghi nhận trên Bản đồ, giữ thâm TV tự nhiên và tăng cường giám sát vào mùa mưa để kịp thời có giải pháp xử lý nếu xảy ra sạt lở.
9	PR20.1				
10	PR96			x	
11	PR45			x	
12	PR19.3			x	
13	PR58			x	
14	PR37			x	
15	PR80-2			x	
16	PR56-2			x	
17	PR81			x	
18	PR55-1			x	
19	PR55-2			x	
20	PR94			x	
21	PR57			x	
22	PR100			x	
23	PR23.1			x	
24	PL2			x	
25	CT4_1			x	
26	CT4_2			x	
27	CT4_3			x	
28	CT4_4			x	
30	CT3_7			x	
31	CT3_5			x	

Ngoài ra, mở đường khai thác, vận xuất và lao gỗ trên dốc xuống bãi tập kết cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tạo dòng chảy gây ra xói mòn và sạt lở đất.



Trong quá trình vận chuyển gỗ về điểm mua bán các xe vận chuyển có thể gây hiện tượng hồng mặt đường đất, lầy lội vào mùa mưa và bụi vào mùa khô.

Bên cạnh đó, trong quá trình khai thác, nhóm khai thác sử dụng cưa xăng để cắt cây, nhưng chưa có biện pháp hạn chế và thu gom dầu mỡ từ cưa xăng rơi vãi ra môi trường. Lượng nguyên liệu cưa xăng rò rỉ ra môi trường sẽ gây ô nhiễm dầu mỡ đối với đất sản xuất và nguồn nước mặt xung quanh khu vực khai thác.

Hiện tại các thành viên Nhóm CC cao su Linh Hương đều có nguyện vọng trước khi thanh lý vườn và tái canh sẽ xin ra khỏi nhóm để chủ động kế hoạch khai thác và lựa chọn loài cây trồng tái canh phù hợp với thị trường và điều kiện của gia đình. Do đó, cho đến nay trong nội bộ Nhóm chưa xảy ra các vấn đề về môi trường do hoạt động khai thác gỗ và trồng cao su gây ra.

6. Rác thải trong sinh hoạt khi trồng, chăm sóc, khai thác mủ/gỗ cao su

Rác thải trong sinh hoạt là một vấn đề rất nan giải, cùng với xu thế hiện nay, các vật dụng sử dụng một lần ngày càng tiện lợi và giá thành rẻ đã tạo cho người dùng sự thuận tiện, tuy nhiên sau khi sử dụng đã để lại môi trường mỗi đe dọa khá lớn. Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng cũng không phải ngoại lệ, người dân sử dụng các hộp xốp để đựng cơm, dùng bao bì ni lon để đựng thức ăn và dùng chai nhựa để đựng nước uống. Sau khi sử dụng họ đã để lại tại rừng một lượng rác thải sinh hoạt không hề nhỏ.

Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, bón thúc phân bón cho vườn cao su, nhiều hộ gia đình bỏ lại các túi phân bón, thuốc BVTV lại trên mặt vườn. Các loại rác thải này khó phân huỷ, và có thể chứa các chất gây ô nhiễm môi trường đất, nước.




Hình 4. Rác thải sinh hoạt và vỏ chai thuốc BVTV để lại trên vườn

7. Rác thải sinh hoạt khu vực dân sinh

Khu vực rừng Cao Su của các hộ dân phổ biến nằm đan xen trong các khu dân cư, do vậy rác thải phát sinh từ sinh hoạt của các hộ dân là rất lớn. Tuy chính quyền địa phương đã có quy định về thu gom rác thải sinh hoạt và có những điểm thu rác thải theo quy định, nhưng một số hộ dân vẫn tự ý vứt rác thải sinh hoạt ra các khu vực rừng cây Cao Su. Rác thải sinh hoạt phổ biến là các loại túi ni long, chai lọ, hộp nhựa khó phân hủy. Chúng sẽ gây tác động tiêu cực về mặt lâu dài tới môi trường đất, nước và không khí khu vực xung quanh. Tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến trong khu vực.

Ngoài ra, trong mùa mưa năm 2026, nước lụt dâng cao tràn vườn cao su. Do đó, rác thải sinh hoạt cũng như rác thải từ các vườn khác theo dòng nước chảy về. Đến lúc nước rút để lại lượng khá nhiều rác thải trên vườn cao su.



Hình 5. Rác thải sinh hoạt và chai lọ thuốc BVTV trong vườn cao su

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát hiện trường, một số khu vực chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân và Công ty môi trường bố trí các thùng rác ven bìa rừng và đường dân sinh để thu gom rác thải sinh hoạt.

8. Trồng xen cây công nghiệp ngắn ngày

Qua khảo sát hiện trường và phỏng vấn các hộ thành viên, một số ít hộ gia đình tận dụng năm đầu tiên trồng cao su, đất còn trống sẽ được tận dụng trồng xen cây sắn, chuối để tăng thu nhập. Trong quá trình trồng sắn một số hộ gia đình có sử dụng thuốc trừ cỏ trong quá trình trồng và chăm sóc sắn. Loại thuốc được hộ gia đình sử dụng có thành phần là Glufosinate-ammonium. Thành phần hoá chất nằm trong danh sách được cấp phép sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT, ngày 16/12/2024 và Thông tư số 03/2025/TT-BNNMT ngày 16/5/2025 Sửa đổi, bổ sung TT số 25/2024/TT-BNNPTNT về danh sách thuốc trừ sâu của FSC (FSC-POL-30-001a). Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV trong trồng sắn xen cao su không phổ biến trong phạm vi chứng chỉ. Đồng thời, tỷ lệ hộ sử dụng thuốc BVTV trong xử lý cỏ không chiếm số đông. Cho nên ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động trồng xen cây sắn trong năm đầu tiên là không đáng kể.

IV. Các biện pháp giảm thiểu



Bảng 7. Phân tích thực trạng và Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

Thực trạng	Mức độ ảnh hưởng	Đề xuất giải pháp
Đốt xử lý thực bì trước khi trồng	Cao	- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử dụng lửa để đốt thực bì. Nên xử lý thực bì bằng cách băm nhỏ thực bì và để thực bì tự phân hủy. - Tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho người dân - Không được đốt xử lý thực bì khi có dự báo cháy rừng cấp 4 và cấp 5. - Kết hợp với lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa đốt thực bì vào mùa khô, nóng. - Trong trường hợp phải sử dụng biện pháp đốt xử lý thực bì cần hướng dẫn kỹ thuật và khuyến khích người dân xử lý thực bì bằng cách gom thành từng đồng, từng luống
Túi bầu bỏ lại tại rừng khi trồng cây	Trung bình	-Tuyên truyền, nhắc nhở người trồng cao su nên đem theo vật dụng để thu gom túi bầu về nơi tập kết. -Xây dựng quy trình xử lý và giảm thiểu rác thải đảm bảo các hộ gia đình tuân thủ việc thu gom túi bầu sau khi trồng rừng. - Thay thế túi bầu ni lon bằng túi bầu tự phân hủy, túi bầu sinh học, túi bầu thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Rác thải trong sinh hoạt khi trồng, chăm sóc và khai thác mù/gỗ cao su	Trung bình	- Khuyến cáo người dân không sử dụng túi nilon, hộp xốp, chai nhựa dùng 1 lần mà nên đựng thức ăn, nước uống trong các vật dụng dùng lâu dài như hộp đựng thực phẩm, chai nước thủy tinh hoặc ca nhựa dùng nhiều lần. - Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tác hại của rác thải nhựa, nilon, tự giác thu gom rác thải sinh hoạt về nơi tập kết. - Các túi phân phải được thu gom ra khỏi rừng sau khi phân đã tan hết



Mở đường lâm sinh khi khai thác	Thấp	- Rừng của Nhóm CC cao su Linh Hương đa phần ở vùng đất bằng, độ dốc thấp, và dùng lại các tuyến đường cũ, không gây ảnh hưởng môi trường; - Sau khi khai thác cần khẩn trương tiến hành trồng phủ xanh. - Nên tận dụng đường lâm sinh đã có, hạn chế việc mở nhiều đường lâm sinh trên cùng 1 khu vực.
Xói mòn đất do quá trình khai thác vận xuất, vận chuyển	Trung bình	- Cần tránh việc tập trung một vị trí lao gỗ để hạn chế việc tạo rãnh xói mòn. - Nên sử dụng máng lao để lao gỗ ở các khu vực có độ dốc cao. - Đảm bảo tải trọng cho phép khi tham gia giao thông, đặc biệt là các đường dân sinh có kết cấu bán kiên cố.
Hóa chất, nhiên liệu sử dụng trong vận hành cưa xăng và xe vận chuyển	Trung bình	- Tập huấn phương thức khai thác tác động thấp. - Tuyên truyền nâng cao ý thức giám sát của chủ rừng trong quá trình khai thác, vận chuyển
Xử lý đất trước khi trồng rừng bằng hình thức cày, xới lật đất trên toàn bộ bề mặt và móc gốc chặt đưa ra ngoài bằng máy cơ giới	Trung bình	- Trồng các cây mới ở giữa 2 hàng gốc cũ. Các gốc cũ sẽ tự hoại để cung cấp dinh dưỡng cho đất;
Phân bón hóa học sử dụng trong quá trình trồng và chăm sóc	Trung bình	- Tập huấn cho người dân sử dụng an toàn hóa chất bảo vệ thực vật. - Lập danh mục các loại hoá chất cấm, niêm yết ở các vị trí nhà cộng đồng xóm, UBND xã để các hộ dân nắm thông tin. - Giám sát các loại phân bón, hoá chất BVTV người dân đưa vào sử dụng.
Hành lang ven khe, suối bị sạt lở vào mùa mưa	Thấp	- Thiết lập vùng đệm chống xói mòn, ô nhiễm cho các sông suối, dòng chảy và kênh thoát nước-nơi có thảm thực bì tự nhiên. - Tập huấn về quy trình bảo vệ hành lang ven suối và những lợi ích, giá trị của bảo vệ hành lang ven suối.



Trồng xen cây ngắn ngày trong năm đầu	Thấp	-Tập huấn cho người dân sử dụng an toàn hóa chất bảo vệ thực vật. - Lập danh mục các loại hoá chất cấm, niêm yết ở các vị trí nhà cộng đồng xóm, UBND xã để các hộ dân nắm thông tin. - Giám sát các loại phân bón người dân đưa vào sử dụng.
---------------------------------------	------	---

V. Kế hoạch giám sát

Bảng 8. Ma trận đánh giá tác động môi trường và kế hoạch giám sát

Hoạt động	Tác động tiềm ẩn	Mức độ tác động			Biện pháp giảm thiểu tác động	Thời gian và số lần giám sát
		Nghiêm trọng	Ít nghiêm trọng	Không tác động		
- Trồng, chăm sóc và khai thác mỏ	- Gây ô nhiễm đất - Ô nhiễm nguồn nước - Ô nhiễm không khí		x		▪ Không sử dụng các loại thuốc, hóa chất bị cấm ▪ Thu gom túi bầu, vỏ chai đựng hóa chất bảo vệ thực vật để xử lý đúng quy định ▪ Bố trí thùng/túi thu gom rác thải sinh hoạt tại bìa rừng ▪ Phải có hành lang giữa vườn trồng và cộng đồng dân cư ▪ Tuân theo biện pháp PCCR của Hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương trong việc đốt thực bì, đặc biệt vào mùa khô, nóng.	Trong lúc thực hiện và giám sát định kỳ hàng năm.



Trồng xen cây ngắn ngày trong năm đầu trồng cao su	- Gây ô nhiễm đất - Ô nhiễm nguồn nước		x		▪ Không sử dụng các loại thuốc, hóa chất bị cấm ▪ Thu gom túi bầu, vỏ chai đựng hóa chất bảo vệ thực vật để xử lý.	Trong lúc thực hiện và giám sát định kỳ
Hoạt động trong lô khai thác	Đất - Xói mòn đất - Mất ổn định tại các khu vực dốc, bờ sông, suối - Rửa trôi chất dinh dưỡng, chất hữu cơ Nguồn nước - Đất bị ô nhiễm - Giảm chất lượng nước - Nước sông, suối, ao hồ bị đục, bẩn - Khả năng thoát nước giảm do bị bồi tụ đất trong các lòng suối Thực vật - Đe dọa sự mất đa dạng sinh học		x		▪ Phải có thiết kế khai thác trước khi tiến hành khai thác ▪ Ngừng hoạt động khai thác khi trời mưa ▪ Tuân thủ kỹ thuật khai thác tác động thấp ▪ Giữ lại hành lang bảo vệ suối ▪ Giữ lại các cây tự nhiên làm nguồn thức ăn, nơi làm tổ cho động vật hoang dã	Trong lúc thi công và giám sát định kỳ hàng năm
Vận xuất gỗ	- Xói mòn đất - Tạo ra lắng cặn ở các lòng suối		x		▪ Giảm thiểu mật độ đường vận xuất, không vượt quá 500m/ha, diện tích bãi gỗ <900m² ▪ Áp dụng phương pháp vận xuất gỗ ngược dốc ở những nơi có thể	Trong lúc thực hiện và giám sát định kỳ hàng năm
Vận chuyển gỗ	- Gây nén đất, xói mòn đất trên các tuyến đường		x		▪ Xây dựng hệ thống rãnh biên	Trong lúc thực hiện



					▪ Ngừng hoạt động vận chuyển khi trời mưa ▪ Chăm sóc bảo dưỡng kịp thời, đúng kỹ thuật trên các tuyến đường vận chuyển.	
--	--	--	--	--	---	--

VI. Kết luận và kiến nghị

6.1. Kết luận

- Báo cáo đã tìm hiểu và đánh giá những tác động tích cực hiện tại và dự báo tác động tích cực lâu dài của hoạt động sản xuất cao su đến môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

- Đã xác định được những tác động tiêu cực hiện tại và dự báo tác động tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra nếu người dân không thực hiện đúng quy trình và biện pháp kỹ thuật. Một số vấn đề tồn tại ở đây như đốt thực bì trước trồng rừng và sau khai thác, rác thải từ túi bầu và rác thải sinh hoạt, tuy nhiên các vấn đề này chỉ ở mức trung bình và có thể khắc phục được.

- Tồn tại lớn nhất trên địa bàn đánh giá là vấn đề rác thải. Đây là mối lo ngại cả về yếu tố kinh tế xã hội và yếu tố môi trường. Ngoài ra, việc kiểm soát lửa khi đốt thực bì nếu không được thực hiện tốt sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn đó là nguy cơ cháy rừng cho các hộ dân lân cận.

- Các yếu tố môi trường bị ảnh hưởng bởi các tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp chủ yếu là môi trường đất và môi trường nước. Trong các yếu tố môi trường này, môi trường đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất do nó là nơi xảy ra tất cả các hoạt động sản xuất.

- Người dân trong vùng đã có ý thức bảo vệ hành lang ven khe suối, duy trì và bảo vệ khu vực đai xanh vùng đệm. Các diện tích đã trồng sát mép suối sẽ được giữ lại để bảo vệ hạn chế việc sạt lở ven khe suối.



- Dựa trên kết quả dự báo tác động tiêu cực tiềm ẩn, đã đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nhằm đem lại môi trường tốt nhất cho con người, các sinh vật khác và cảnh quan.

- Hiện tại các thành viên của Nhóm cao su Linh Hương đều có nguyện vọng chỉ tham gia vào Nhóm để quản lý, bảo vệ và khai thác mù cao su FSC. Khi đến kỳ thanh lý vườn và tái canh, hộ sẽ xin ra khỏi nhóm trước khi thực hiện thanh lý vườn và tái canh để chủ động loài cây trồng phù hợp với thị trường và điều kiện của gia đình. Do đó, hiện tại chưa xảy ra các vấn đề về môi trường từ hoạt động khai thác gỗ và trồng lại vườn cao su.

6.2. Kiến nghị

Ngoài các giải pháp cụ thể đã đề xuất ở kết quả trên, chúng tôi có một số khuyến nghị như sau:

- Đối với việc đốt dọn thực bì, cần tuyên truyền để chủ rừng biết tác hại của việc đốt thực bì đến môi trường và sinh vật xung quanh. Đồng thời hướng dẫn chủ rừng tuân thủ quy trình xử lý thực bì, phòng chống cháy rừng trong việc đốt có kiểm soát và tiến tới trồng rừng không đốt thực bì.

- Tăng cường hoạt động giám sát từ người dân, chủ rừng và các tổ chức có trách nhiệm. Trong đó vai trò của ban Quản lý Nhóm cần được nâng cao hơn nữa, thường xuyên phối hợp với các điểm thu mua tại các xã kiểm tra giám sát sự tuân thủ của người dân nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục các hoạt động không tuân thủ, đặc biệt liên quan đến xử lý thực bì, vấn đề rác thải và an toàn lao động trong quá trình khai thác và vận chuyển mù/gỗ.

- Tăng cường việc bảo vệ vùng đệm ven khe suối, cần thay đổi loài cây trồng ở những khu vực hành lang ven khe suối, trong đó ưu tiên các loài cây bản địa.

- Tăng cường giám sát các khu vực giáp ranh có mốc ranh giới, các khu vực có dấu hiệu và nguy cơ bị xói mòn, sạt lở vào mùa mưa, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giảm thiểu phù hợp.

- Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, kỹ thuật lâm sinh và khai thác tác động thấp cho các hộ/nhà thầu trồng và nhóm khai thác.

- Qua phỏng vấn và giám sát hiện trường trồng rừng cho thấy phần lớn các hộ gia đình mua phân bón từ các cửa hàng trong địa phương, không rõ tên, xuất xứ, không theo



dối và lưu giữ thông tin và cũng không được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng phân bón, hoá chất BVTN một cách hiệu quả. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền, vận động và tập huấn nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua và sử dụng phân bón và các loại hoá chất BVTN.



PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn hộ gia đình (EIA)

Nội dung: “Đánh giá tác động môi trường”

I. THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH

Câu 1. Họ và tên:

Câu 2. Địa chỉ:

Câu 3. Điện thoại:

Câu 4. Độ tuổi?

a) Dưới 40 tuổi:

b) Từ 41 đến 50 tuổi:

c) Từ 51 đến 60 tuổi

d) Trên 60 tuổi

Câu 5. Dân tộc?

a) Kinh

b) Dân tộc thiểu số (ghi cụ thể):.....

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN

Câu 1. Gia đình ông/bà bắt đầu tham gia sản xuất Cao su năm nào?

.....đã khai thác được bao nhiêu lần?

Câu 2. Trước khi trồng Cao su gia đình ông/bà xử lý thực bì bằng cách nào?

Câu 3. Khi trồng Cao su túi bầu ông/bà xử lý thế nào? (Bóc bỏ túi bầu và bỏ lại rừng hay thu gom vào một vị trí cố định).

Câu 4. Trong quá trình trồng, chăm sóc rừng ông/bà có sử dụng hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ gì hay không?

1. Có

Tên loại hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu đã dùng?

Liều lượng dùng như thế nào?

Có được tập huấn sử dụng không?

Có sử dụng trang phục bảo hộ lao động gì khi sử dụng không?



.....
2. Không

Câu 5. Khi khai thác rừng trồng ông/bà có mở đường vận xuất vận chuyển không?

1. Có, Đường vận xuất, vận chuyển này có được thiết kế từ trước không?

.....
Mức độ xói mòn đất do mở đường vận xuất vận chuyển theo ông/bà đánh giá là thể nào? (yếu, trung bình, mạnh)

.....
2. Không

Câu 6. Gia đình ông/bà có áp dụng các biện pháp cải tạo đất, chống xói mòn đất không?

1. Có, Biện pháp gì?

.....
2. Không, Tại sao?

.....
Câu 7. Khi khai thác bằng cưa xăng hoặc các thiết bị khác, có hiện tượng xăng, dầu chảy và thấm xuống đất không?

1. Có, ông/bà xử lý như thế nào?

.....
2. Không

Câu 8. Rác thải của tổ khai thác mù/gỗ có được thu gom, xử lý hay không?

1. Có, ông/bà xử lý như thế nào?

.....
2. Không

Câu 9. Hoạt động khai thác mù cao su có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không?

1. Có, ảnh hưởng như thế nào?

.....
.....
Ông/bà xử lý như thế nào?

2. Không

---Xin cảm ơn ông/bà đã hợp tác---

Phụ lục 2: Danh sách các hộ dân tiến hành khảo sát hiện trường

TT	Họ và tên	Năm trồng	Xã	Tỉnh
1	Nguyễn Thị Kim Dung	2018	Phú Riềng	Đồng Nai
2	Trịnh Văn Huy	2018	Long Bình	Đồng Nai
3	Trịnh Văn Huy	2018	Long Bình	Đồng Nai
4	Trịnh Huy Anh	2017	Phú Trung	Đồng Nai
5	Trịnh Huy Anh	2017	Phú Trung	Đồng Nai
6	Trịnh Hoài Linh	2017	Bình Tân	Đồng Nai
7	Nguyễn Xuân Hoàng	2016	Thọ Sơn	Đồng Nai
8	Nguyễn Đình Hoạch	2016	Thọ Sơn	Đồng Nai
9	Nguyễn Đình Hoạch	2016	Thọ Sơn	Đồng Nai
10	Dương Bá Khiêm	2015	Phú Riềng	Đồng Nai
11	Danh Dư	2015	Phú Riềng	Đồng Nai
12	Lê Thị Liệu	2015	Bình Tân	Đồng Nai
13	Nguyễn Văn Khanh	2014	Thọ Sơn	Đồng Nai
14	Vũ Văn Đức	2014	Đồng Xoài	Đồng Nai
15	Hoàng Thị Thơm	2014	Đồng Xoài	Đồng Nai
16	Phùng Phú Phước	2013	Tân Hưng	Đồng Nai
17	Phùng Phú Phước	2013	Tân Hưng	Đồng Nai
18	Hà Thị Phúc	2013	Tân Hưng	Đồng Nai
19	Lưu Tấn Thành	2012	Long Hưng	Đồng Nai
20	Hoàng Thị Hương	2012	Tân Hưng	Đồng Nai
21	Phùng Thị Hà Phương	2012	Tân Hưng	Đồng Nai
22	Phùng Phú Phong	2012	Tân Hưng	Đồng Nai
23	Lưu Tấn Thành	2012	Phú Riềng	Đồng Nai
24	Phan Tấn Thanh	2011	Phú Riềng	Đồng Nai
25	Trịnh Thị Diễm Chi	2011	Phú Trung	Đồng Nai
26	Trịnh Hoài Linh	2011	Bình Tân	Đồng Nai
27	Nguyễn Văn Chiến	2010	Long Hưng	Đồng Nai
28	Nguyễn Thị Hạnh	2010	Bình Tân	Đồng Nai
29	Hồ Thị Mộng Liên	2010	Tân Hưng	Đồng Nai
30	Nguyễn Văn Thuận	2009	Phú Riềng	Đồng Nai
31	Trịnh Văn Huy	2009	Long Bình	Đồng Nai
32	Danh Don	2009	Phú Riềng	Đồng Nai
33	Lạc Thanh Hải	2008	Phú Riềng	Đồng Nai
34	Trần Thanh Vân	2008	Phú Riềng	Đồng Nai
35	Phạm Văn Tiệp	2008	Đảng Hà	Đồng Nai
36	Phạm Văn Vĩnh	2007	Phú Riềng	Đồng Nai
37	Nguyễn Thị Anh Thư	2007	Phú Riềng	Đồng Nai
38	Nguyễn Văn Khanh	2007	Thọ Sơn	Đồng Nai
39	Nguyễn Kính	2006	Phú Riềng	Đồng Nai
40	Danh Dong	2006	Phú Riềng	Đồng Nai



41	Lưu Tấn Sáu	2006	Phú Riềng	Đồng Nai
42	Nguyễn Tiến Trung	2005	Long Hà	Đồng Nai
43	Lưu Tấn Sáu	2005	Phú Riềng	Đồng Nai
44	Vũ Văn Nghìn	2005	Bình Tân	Đồng Nai
45	Nguyễn Văn Thành	2004	Bình Tân	Đồng Nai
46	Lưu Tấn Sáu	2004	Phú Riềng	Đồng Nai
47	Lưu Tấn Sáu	2004	Phú Riềng	Đồng Nai




Phụ lục 3: Danh sách phỏng vấn


TT	Họ và tên	Xã	Tỉnh
1	Đàm Ngọc Quý	Long Hà	Đồng Nai
2	Nguyễn Tiến Trung	Long Hà	Đồng Nai
3	Chu Phúc Toàn	Phú Riềng	Đồng Nai
4	Lưu Tấn Thành	Phú Riềng	Đồng Nai
5	Danh Dong	Phú Riềng	Đồng Nai
6	Lần Thị Ngọc Phương	Phú Riềng	Đồng Nai
7	Kiều Thị Tám	Phú Riềng	Đồng Nai
8	Nguyễn Kim Hùng	Phú Riềng	Đồng Nai
9	Phùng Phú Phong	Tân Hưng	Đồng Nai
10	Phùng Phú Phước	Tân Hưng	Đồng Nai
11	Hoàng Thị Hương	Bình Tân	Đồng Nai
12	Hồ Khắc Minh	Bình Tân	Đồng Nai
13	Lê Thị Liễu	Bình Tân	Đồng Nai
14	Lê Thị Quỳnh Anh	Bình Tân	Đồng Nai
15	Nguyễn Thị Hạnh	Bình Tân	Đồng Nai
16	Phạm Văn Tiệp	Bình Tân	Đồng Nai
17	Nguyễn Văn Chiến	Bình Tân	Đồng Nai
18	Hồ Thị Mộng Liên	Bình Tân	Đồng Nai
19	Lê Hoàng Anh	Bình Tân	Đồng Nai
20	Trịnh Văn Huy	Bình Tân	Đồng Nai
21	Nguyễn Văn Sáu	Phú Nghĩa	Đồng Nai
22	Dương Bá Khiêm	Phú Riềng	Đồng Nai
23	Trịnh Hoài Linh	Phú Trung	Đồng Nai
24	Vũ Văn Phúc	Phú Trung	Đồng Nai



Phụ lục 4. Một số hình ảnh




Phòng vấn các hộ thành viên và hộ dân xung quanh khu vực chứng chỉ



Khảo sát hiện trường kết hợp đo đếm trữ lượng cao su




Phối hợp QLBV diện tích RTN tại BQL RPH Bù Đốp





Tập huấn Giám sát cho Tổ FSC của Công ty Linh Hương



Hành lang khe suối, vùng đệm được quản lý và bảo vệ tốt

